

## **CLAS X | CLAS X SYSTEM**

CALDERA MURAL A GAS CÁMARA ESTANCA DE TIRO FORZADO,  
DOBLE SERVICIO O SOLO CALEFACCIÓN (SYSTEM)

CALENTAMIENTO DE AGUA | CALEFACCIÓN | ENERGÍAS RENOVABLES

# CLAS X



## CALDERA MURAL A GAS CON FUNCIÓN AUTO, DOBLE SERVICIO O SÓLO CALEFACCIÓN [SYSTEM]

### EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT

- / Ahorro de gas gracias al avanzado diseño de su cámara de combustión. Clas X brinda el rendimiento **más alto en su categoría según norma europea.**
- / **Ahorro también en el consumo eléctrico** gracias a su bomba circuladora de dos velocidades.
- / Lista para usar con energía solar térmica en agua caliente sanitaria. [modelo Clas X 24 FF - 28 FF]
- / Preparadas para **Ariston Net**, el sistema de gestión WIFI de Ariston.
- / Preparada para termostatación. En función AUTO con sensor interno y externo **ahorro energético adicional de 15% y nivel de confort constante** en cualquier condición climática.


### CALIDAD

- / Clas X está construida con los **mejores materiales** disponibles.
- / El filtro de retorno en el circuito de calefacción **protege** la caldera de la **acumulación de impurezas** en el circuito.
- / Un sistema automático de autocontrol **evita problemas** de congelamiento y de atascamiento de las partes aún con la caldera apagada.

### DISEÑO Y TECNOLOGÍA

- / Clas X ofrece el **mejor diseño de su categoría** lo que le permite ser instalada en cualquier ambiente.
- / **Display LCD de alta resolución con Full Text, interface touch y menú intuitivo** para fácil regulación y gestión multizona.
- / **BusBridgeNet®** technology le permite dialogar con otros productos y periféricos Ariston para optimizar el consumo de energía y combinar más fuentes de calor.

**Display LCD**  
de alta resolución  
**Función CONFORT**  
**Función AUTO**  
**15% de ahorro**  
**Seguridad IPX5D**




### LEYENDA

- A: Envío de calefacción Ø ¾"
- B: Retorno acumulador ACS Ø 1/2" (32 FF) o salida sanitario Ø 1/2" (24FF - 28FF)
- C: Entrada gas Ø ¾"
- D: Entrada agua fría Ø 1/2"
- E: Retorno calefacción Ø ¾"


### Modelo FF - Evacuación coaxial

- Longitud equivalente máxima:
- Ø60/100: 4m (24FF-28FF) 2m (32FF)
- Ø80/125: 11m (24FF-28FF) 7m (32FF)



### Modelo FF - Evacuación desdoblada

- Longitud equivalente máxima:
- Ø80/80: 20/20m (24FF) 24/24m (28FF) 14/14m (32FF)



DATOS TÉCNICOS		24FF	28FF	SYSTEM 32FF
<b>TIPO</b>		<b>DOBLE SERVICIO</b>	<b>DOBLE SERVICIO</b>	<b>SOLO CALEFACCIÓN</b>
<b>CÁMARA</b>		<b>ESTANCA</b>	<b>ESTANCA</b>	<b>ESTANCA</b>
<b>POTENCIA</b>				
Potencia térmica nominal máx./mín. (calef. / sanit.)	kW	25,8/11	30,0/13,0	34,5/15
Potencia útil máx./mín. (calef. / sanit.)	kW	24/9,5	28,1/11,6	32,2/13,2
<b>RENDIMIENTOS</b>				
A la potencia térmica nominal (60/80°C)	%	93,1/83,8	93,6/84,3	91,1
Al 30% de la potencia nominal (ret. 30°C)	%	93,3	93,7	89,9
<b>PRESTACIONES</b>				
Temp. máx./mín. calefacción	°C	82/35	82/35	82/35
Temp. máx./mín. sanitario	°C	60/36	60/36	60/40 con acumulador
Caudal agua caliente (ΔT 25°C)	l/min	13,5	15,7	-
Caudal agua caliente (ΔT 35°C)	l/min	9,6	11,2	-
Caudal específico (primeros 10 min. ΔT 30°C)	l/min	11,2	13,2	-
<b>PARTE ELÉCTRICA</b>				
Tensión / Frecuencia de alimentación	V/Hz	220/50	220/50	220/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	108	131	127
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X5D	X5D	X5D
<b>PESO Y DIMENSIONES</b>				
Peso	Kg	29	28	29
Dimensiones (alto-ancho-profundidad)	cm	74,5/40/31,5	74,5/40/31,5	74,5/44/31,5
<b>MODELO</b>		CLAS X 24FFR/FF	CLAS X 28FFR/FF	CLAS X 32FFR/FF
<b>CÓDIGO</b>		<b>3300864</b>	<b>3300865</b>	<b>3300871</b>

**COMPATIBLE CON SENSYS Y SENSYS NET**

INTELIGENCIA Y CONECTIVIDAD AL ALCANCE DE LA MANO



# SERVICIO TÉCNICO ARISTON, SIEMPRE PRESENTE

Ariston Thermo, líder mundial en productos para el calentamiento del agua y del ambiente, está presente en Argentina desde 1997, ofreciendo al mercado soluciones de confort como calderas, energía solar térmica y termotanques.

**Ariston Thermo Argentina SRL comercializa y garantiza productos y repuestos de manera continua y en todo el país.**

**Calidad de producto. Excelencia en servicio.**

## SERVICIO Y ASISTENCIA

- / Ámplia red de centros de servicio en todo el país.
- / Profesionales altamente capacitados, entrenados constantemente por Ariston.
- / Diagnóstico preciso, controles y respuestas rápidas gracias al avanzado equipamiento Ariston.

## PUESTA EN MARCHA GRATUITA EXCLUSIVO SERVICIO ARISTON

La “puesta en marcha” es un servicio exclusivo y gratuito de Ariston que se realiza una vez que la caldera ha sido instalada y está lista para funcionar. A través de este servicio tu caldera es regulada en función de las características específicas de tu hogar y de la instalación sanitaria y de calefacción en la que va a operar.

Además, durante la visita de nuestro Técnico Oficial, se explican las funciones principales, el modo correcto de operar el producto y se mencionan los consejos de mantenimiento.

Así, la puesta en marcha permite sacar el mayor provecho de tu caldera.

**Por último, pero no menos importante, la puesta en marcha no tiene costo y permite extender a dos años la garantía del producto, hacerla valer desde que se efectúa la puesta en marcha en lugar de la fecha de la factura y sin obligatoriedad de mantenimientos intermedios.**

## SERVICIO TÉCNICO OFICIAL, SÓLO HAY UNO

# 0800 8888 ARISTON (274)

La red de Servicios Técnicos Oficiales asegura el mejor mantenimiento de los productos Ariston:

- / Capacitados para poder realizar las intervenciones sin pérdida de las condiciones de garantía oficial.
- / Servicios de puesta en marcha gratuita de los productos para la extensión de la garantía A DOS AÑOS.
- / Comercialización y recambio de repuestos originales de la marca.
- / Lista de precios de repuestos pública y transparente. Visite la sección

**“Servicios para el usuario / Atención al Cliente” en [www.ariston.com/ar](http://www.ariston.com/ar)**

**Ariston Thermo Argentina S.R.L.**

Una empresa de ARISTON THERMO GROUP  
Juana Manso 1661 Of. 303 (C1107CHG) Ciudad Autónoma de Bs. As.  
info.argentina@aristonthermo.com  
Teléfono: (+54 11) 5787 0351

 ARISTON ARGENTINA

[www.ariston.com/ar](http://www.ariston.com/ar)